

There are no translations available.

## **Quick-Label**

### **Logiciel d'étiquetage pour Windows**

Quick-Label™ permet la conception et l'édition de toute étiquette pour des applications professionnelles ou personnelles. Grâce à une intégration poussée dans Windows, l'utilisateur bénéficie de toute la puissance et de la simplicité d'utilisation des fonctions attachées à cet environnement.

Quick-Label™ est compatible avec tout type d'imprimante :

- Laser
- Thermique ou Transfert thermique
- Jet d'encre
- Matricielle

### **Caractéristiques**

- Interface intuitive particulièrement simple à utiliser
- Connexion aux bases de données via ODBC
- Importation graphique statique et dynamique
- Langage de programmation intégré
- Imprime toutes les symbologies de codes à barres uni-dimensionnelles
- Fonctionne avec toute imprimante disposant d'un pilote Windows

### **Caractéristiques Techniques**

- Généralités
- Zoom paramétrable Av/AR
- Grille magnétique
- Règles en cm, points ou pouce
- Intégration d'objets OLE
- Groupement d'objets (déplace, redimensionne, copie, efface)

- Coordonnées X et Y
- Attributs de chaque objet accessible par bouton droit
- Choix de la position de la première étiquette sur la planche
- Choix du nombre d'étiquettes à imprimer (fixe, prompt, Champs de la base)

## Mise en page

- Format de page
- Marges
- Taille des étiquettes (limitée au A4)
- Nombre d'étiquettes Horizontal & Vertical
- Espace inter étiquette automatique
- Formats Standard disponible
- Possibilité de créer, enregistrer et cataloguer ses propres formats

## Fonctions de tracé

- Filets, rectangles, carrés, cercles, ellipse
- Rectangles et carrés à coins arrondi, (Toute couleur et épaisseur de trait, toute couleur de fonds)
- Positionnement relatif des objets (avant plan et arrière plan)
- Précision de positionnement 1/100ème de l'unité

## Gestion graphique

- Support des formats BMP, DIB, GIF, PCX, JPEG, WMF, RLE, TIF, JFIG)
- Rotation 90°
- Intégration d'images en statique ou en dynamique
- Choix du cadre et de sa couleur

## Texte

- Les polices true-Type, ATM Adobe ou les fontes internes à l'imprimante sont utilisables aussi bien pour des textes fixes que pour des variables
- Attributs Gras, Italique, souligné, couleur du texte
- Choix du cadre et de sa couleur
- Rotation 90°
- Justification gauche, droite et centré

## Sérialisation

- Incrément, Décrément
- Pas d'incrément
- Archivage de la dernière valeur utilisée

- Totalisateurs partiels ou généraux

## Niveaux

- 10 niveaux de travail pour une conception plus aisée
- Choix de transparence des niveaux

## Liaison bases de données

- Liaison ODBC
- Fichiers texte délimités ou de format fixe
- Access, DBase, FoxPro, Paradox, Oracle, Unify, Progress, SQL..
- Utilisation du format des données tel qu'enregistré dans la base

## Formatage des données

- Heures, Minutes, Secondes, Jour, Mois, Ans avec préfixes et suffixes optionnels
- Nombres avec préfixes et suffixes optionnels
- Choix des séparateurs de décimales et de milliers
- Chaînes de caractères avec ou sans préfixes et suffixes
- Masques d'impression, conversion MAJ/min
- Contrôle du nombre de caractères imprimés

## Outil de programmation

- Concaténation de champs (permet de réunir plusieurs champs de la base de données en un seul, indispensable pour les codes 128 et EAN 128)
- Manipulation de champs (conversion de chaînes en numériques, de dates en chaînes et vice-versa
  - Extraction de "n" caractères d'un champ
- Opérateurs arithmétiques (+ - x /) pour combiner arithmétiquement des champs entre eux ou avec une constante (calcul de TVA ...)

## Brochures

Visualisez ou téléchargez les brochures correspondant au produit de votre choix:

[Quick-Label™ Windows](#)

## **Versions d'évaluation**

### ***Téléchargez la version d'évaluation du logiciel Quick-Label™***

(Dans la version d'évaluation les caractères sont mélangés avant d'être imprimés. 12345 est imprimé de manière aléatoire 54321 ou 51243 etc....)

- [Quick-Label™ pour Windows 32 bits\(pour Windows 9x/NT, ME ou 2000\) \(QL32Fra.ZIP - 12.309 Mo\)](#)

### ***Aide en Ligne du logiciel Quick-Label™***

- [Aide en ligne deQuick-Label™\(QLHELP.ZIP 1.2 Mo\)](#)

### ***Pilotes ODBC pour connexion aux bases de données***

(à télécharger seulement si ces pilotes ne sont pas déjà installés sur votre poste)

- [Pilotes ODBC pour Windows 32 bits\(pour Windows 9x/NT, ME ou 2000\)\(ODBC32.ZIP - 3.273 Mo\)](#)

## **Symbologies de codes à barres**

- Code 39 Standard Galia, Odette
- Full Ascii
- UPU (Union Postale Universelle pour les envois postaux recommandés)
- 2 parmi 5 entrelacé
- 2 parmi 5 industriel
- ITF / DUN14
- EAN / JAN 8 (avec suppléments 2 & 5)
- EAN / JAN 13 (avec suppléments 2 & 5)
- UPC A & E
- Code 128 Jeux A, B & C auto sélectionnés
- EAN/UCC 128
- Monarch ou Codabar
- Code 93
- MSI/Plessey

Lecture en clair avec choix de la police de caractères

Couleur des barres et du fonds

Rotation dans les 4 orientations

Choix de la hauteur, de la largeur, du ratio ou du facteur de magnification

Zone de calme

## **Applications**

Expéditions : colis, palettes, étiquettes de transport, Galia etc..

Marquage : articles, pièces, meubles, matériel, etc..

Contrôle : cartes d'accès, badges, etc..

Bureautique : disquettes, mailings, etc..

## **Configuration requise**

**Quick-Label**

Ultima actualización Jueves 16 de Septiembre de 2010 13:08

---

Processeur 486 avec 8Mb de Mémoire  
Windows 3.11 ou 95, version 16 bits  
Windows 95, NT, NT4, XP version 32 bits